



NÓGRÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: NO/HGO/1973-20/2024.

Ügyintézők: Ivák Eszter

Telefon: (06-32) 795-187

Tárgy: A **PI-AT Metál Kft.** 3060 Pásztó 524 hrsz. alatti telephelyen a nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó NO/HGO/101-2/2020. számon kiadott engedélyének módosítása

HATÁROZAT

A **Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya** (a továbbiakban: Kormányhivatal) a **PI-AT Metál Kft.** (székhely: 3040 Egyházasdengeleg, Sport út 26/A., telephely: 3060 Pásztó 524 hrsz., KÜJ szám: 102 986 961, KTJ szám: 102 346 937, cégjegyzékszám: 12-09-007783, adószám: 23771042-2-12, KSH szám: 13648831-2732-113-01; a továbbiakban: Engedélyes) **kérelmére a 3060 Pásztó 524 hrsz. alatti telephelyén nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó, a Kormányhivatal által NO/HGO/101-2/2020. számon kiadott engedélyét** (a továbbiakban: Engedély) annak egyéb rendelkezéseinek változatlanul hagyása mellett

módosítja

az alábbiak szerint:

1. Az Engedély II. pontjában a telephelyen gyűjthető és előkezelhető nem veszélyes hulladékok listáját tartalmazó 2 db táblázatot törli, és a helyébe az alábbi táblázatok lépnek:

II/1. A telephelyen gyűjthető nem veszélyes hulladékok

Azonosító kód (HAK)	Megnevezés	Tervezett mennyiség(t/év)
12 01 01	vasfém részek és esztergaforgács	400
12 01 02	vasfém részek és por	400
16 01 06	hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt	4.000
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	2.000
17 04 02	alumínium	800
17 04 03	ólom	100
17 04 04	cink	100
17 04 05	vas és acél	15.000
17 04 07	fémkeverék	95
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	1.000
20 01 40	fémek	110
	Összesen:	24.005

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

Telefon: (06-32) 795-188; KRID azonosító: 446270378 NMKHSJKVFO
E-mail: zoldhatosag@nograd.gov.hu Web: <http://www.kormanyhivatal.hu/hu/nograd>

II/2. A telephelyen gyűjthető és előkezelhető nem veszélyes hulladékok:

Azonosító kód (HAK)	Megnevezés	Tervezett mennyiség(t/év)
16 01 06	hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt	1100

2. Az Engedély III. Engedélyezett hulladékkezelési tevékenység pontját az alábbi bekezdéssel kiegészíti:

A beérkezett szárazra fektetett járművek bémunka formájában kerülnek előkezelésre vagy tárolásra. Az előkezelésből származó hulladékok az eredeti tulajdonos tulajdonában maradnak. Az előkezelés egy BRIXIA típusú shedder válogató gépen valósul meg, mely a jármű motorját anyagminőségenkénti frakciókra bontja. Az egyéb berendezések szétbontása kézi erővel valósul meg.

3. Az Engedély III.4. Pénzügyi eszközök pontjának tartalmát törli és helyébe az alábbi lép:

Engedélyes tárgyi tevékenységére vonatkozóan 5 000 000 Forint pénzügyi biztosítékkal rendelkezik a Generali Biztosító Zrt. 95560980942750200 számú kezesi biztosítás formájában. Engedélyes a Generali Biztosító Zrt-nél kötött, környezetszennyezési káreseményre is kiterjedő (biztosítási időszakonként 35 000 000 Ft értékben) felelősségbiztosítással rendelkezik, a kötvény száma: 95595005120899500.

4. Az Engedély III.5. Alkalmazott hulladékkezelési technológia pontját az alábbi kezelési kóddal kiegészíti:

E02-10 hulladékká vált gépjármű bontása

5. Az Engedély IV. Az engedélyezett tevékenység végzésére vonatkozó előírások 6. pontját törli és a helyébe az alábbi lép:

6. A telephelyen egyidejűleg gyűjthető nem veszélyes hulladékok mennyisége az aktuális hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzat szerinti mennyiségben tárolható, jelenleg a nem veszélyes hulladékok mennyisége legfeljebb 15.000 tonna. A hulladéktároló helyeken csak annyi hulladék tárolható, amennyi a hulladék zavartalan és biztonságos tárolása érdekében lehetséges, figyelemmel a hulladéktároló helyek tárolókapacitására.

6. Az Engedély IV. Az engedélyezett tevékenység végzésére vonatkozó előírások 28. pontját törli és helyébe az alábbi lép:

28. A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás és pénzügyi biztosíték megléte mellett folytatható, amely az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel. A Ht. 72. § (1) bekezdése értelmében a pénzügyi biztosíték és a biztosítás meglétét minden évben a tárgyévet követő év május 31. napjáig igazolni kell.

7. Az Engedély III.1. A telephely elhelyezkedése, kialakítása pontját törli, és a helyébe az alábbi lép:

A Pásztó 524 hrsz. alatti telephely közúton közelíthető meg, mely a település peremén található és közművesített. Területe 4.950 m², melyből minden terület betonozott, az épületek teljes területe 565 m².

A jogszabályban érintett szakhatóságok a módosításhoz az alábbi kikötésekkel járultak hozzá:

1. A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály, NO-05/NEO/01869-2/2024. számú Feljegyzése értelmében a hulladékgazdálkodási engedély módosításához közegészségügyi szempontból az alábbiak betartása mellett járult hozzá:

1. A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II.8.) SZCSM-EüM együttes rendelet előírásait be kell tartani.
2. A hulladékkal végzett tevékenység kapcsán be kell tartani a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény előírásait.

2. A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya, az NO/KVO/1972-8/2024. számú Feljegyzésében az Engedély módosításához természetvédelmi és környezetvédelmi szempontból az alábbi kikötésekkel járult hozzá:

1. A tevékenység során tilos a természeti értékek, a környezeti elemek károsítása, illetve veszélyeztetése!
2. Az NO/KVO/101-2/2020. ügyiratszámú hatályos határozatban foglalt levegőtisztaság-védelmi szempontú kikötések folyamatos betartása szükséges
3. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdése alapján minden olyan változást, mely az üzemi létesítmény zajkibocsátásának változását eredményezi, köteles a területileg illetékes hatóságnak 30 napon belül írásban jelenteni, a változás okainak részletezésével.
4. Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.
5. A földtani közeg védelme érdekében a tevékenységet úgy kell végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézzen elő.
6. A megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, továbbá a külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni.
7. A föld felszínén vagy a földben olyan tevékenységek folytathatók, ott csak olyan anyagok helyezhetők el, amelyek a föld mennyiségét, minőségét és folyamatait nem szennyezik, nem károsítják.
8. Megfelelő biztonsági intézkedésekkel szükséges megakadályozni az esetlegesen keletkező szennyező anyagok földtani közegbe történő bejutását.
9. A föld igénybevételével járó tevékenység befejezése után - jogszabály vagy hatósági határozat rendelkezése szerint már a környezethasználat során is - a terület ütemezett helyreállításáról, rendezéséről, illetőleg újrahasznosításának feltételeiről a terület használója köteles gondoskodni.
10. A Kérelmező köteles a környezetkárosodás bekövetkezése esetén minden lehetséges intézkedést megtenni a környezetkárosodás enyhítése, a kárelhárítás, illetve további környezetkárosodás megakadályozása érdekében.

3. A Pest Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi és Vízügyi Osztály (mint a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály jogutódja, a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) a 30414/3002-1/2024.ált. számú szakvéleményével az Engedély módosításához vízügyi és vízvédelmi szempontból az alábbi kikötésekkel járult hozzá:

1. A hulladékgazdálkodási tevékenység során fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a csapadékvíz, a földtani közeg és a felszín alatti víz ne szennyeződjön. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a felszín alatti víz, földtani közeg állapotában ne okozzon (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó minőség romlást.
2. A felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát.
3. A tevékenység csak
 - környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel végezhető a külön jogszabály szerinti legjobb elérhető technika, illetve a leghatékonyabb megoldás alkalmazásával;
 - ellenőrzött körülmények között történhet,

- úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.
4. A gyűjtőedényzetek, konténerek, és a térburkolat ellenőrzését, karbantartását rendszeresen el kell végezni.
 5. A tevékenység során üzemeltetett gépek esetében a biztonsági előírásokat be kell tartani, az üzemanyag, kenőanyag elfolyásokat, és ezáltal a felszíni és felszín alatti vizek szennyezését meg kell akadályozni. A gépek üzemanyaggal, kenőanyaggal történő ellátásakor csepegést felfogó, megfelelő magasságú védőperemmel ellátott védőtálcát kell alkalmazni.
 6. A veszélyes anyagokat egymástól elkülönítve, peremmel ellátott, megfelelő vegyszerállóságú (olaj/sav/lúg, stb.) burkolatú, a teljes térfogat befogadására alkalmas kármentőben elhelyezett zárható edényzetben kell gyűjteni a felszín alatti vizek szennyeződhetőségének kizárása érdekében.
 7. A tevékenység végzése során a kockázatos anyagok csak fedett, kármentő tálcával és megfelelő műszaki védelemmel ellátott területen tárolhatók oly módon, hogy onnan a felszíni és felszín alatti vizekbe szennyező/veszélyes anyag ne kerülhessen.
 8. A tevékenység során esetlegesen bekövetkező káreseményt (havária), a felszíni, felszín alatti víz, vagy a földtani közeg szennyeződését telefonon azonnal, írásban legkésőbb a következő napon a Vízügyi Hatóságra be kell jelenteni, és a kárelhárítást a vonatkozó jogszabályok előírásait követve kell elvégezni. A talajba, felszíni vagy felszín alatti vízbe esetlegesen bekerülő szennyezőanyag(ok)ra vonatkozóan a vízminőség-vizsgálatokat el kell végezni. A tevékenység során esetlegesen bekövetkező káresemény (havária), felszíni és felszín alatti víz, valamint a földtani közeg szennyeződése esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotának visszaállításáról gondoskodni kell. Havária bekövetkezése esetén biztosítani kell a földtani közeg és a felszín alatti vizek maximális védelmét.
 9. A csapadékvizek szennyeződésének az elkerülése érdekében a burkolt felületek rendszeres takarításáról gondoskodni kell.
 10. A közcsatornába bocsátott szennyvíz minősége nem haladhatja meg a vonatkozó jogszabályban meghatározott küszöbértékeket.
 11. A zárt csapadékvíz-tároló megfelelő időközönkénti ürítését arra feljogosított szakcéggel kell végeztetni.
 12. A zárt csapadékvíz-tároló vízzáróságát rendszeresen ellenőrizni kell.

4. Pásztó Városi Önkormányzat Jegyzője 8584-2/2024. számú Szakhatósági állásfoglalásában az Engedély módosításához a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek való megfelelés tárgyában kikötések nélkül hozzájárult.

Jelen határozat kizárólag az NO/HGO/101-2/2020. számú alapengedéllyel együtt érvényes.

A Kormányhivatal egyidejűleg megállapítja, hogy az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 100 000 Ft, melynek viselésére az Engedélyes köteles. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került.

Jelen határozat a közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási úton nincs helye fellebbezésnek. A végleges döntés ellen, a közlés napjától számított 30 napon belül a Budapest Környéki Törvényszéknek címzett, de a Kormányhivatal részére megküldött keresetlevéllel közigazgatási per kezdeményezhető. A keresetlevélben meg kell jelölni a perben eljárásra illetékes bíróságot, a felperes és alperes azonosítására alkalmas adatokat, a vitatott közigazgatási tevékenység és az arról való tudomásszerzés módjának és idejének azonosítására alkalmas adatokat, a bíróság hatáskörének és illetékességének megállapítására alkalmas adatokat, a közigazgatási cselekménnyel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tények és bizonyítékok előadásával, továbbá a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

A keresetlevél kizárólag elektronikus úton nyújtható be e-Papír szolgáltatáson (<https://epapir.gov.hu>) keresztül. A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény végrehajtására halasztó hatálya nincs, a felperes azonban részletes indokolással és azt alátámasztó dokumentumok csatolásával azonnali jogvédelmet kérhet. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti, ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye.

A peres eljárás illetéke 30 000 Ft, azonban a per tárgyára tekintettel a bírósági eljárásban a feleket tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, amelynek alapján mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

INDOKOLÁS

Engedélyes megbízásából Hősfi László (okl. Gépész-környezetvédelmi mérnök, szakértő, ADR biztonsági tanácsadó; 3121 Somoskőújfalu, Boróka út 1.) 2024. szeptember 9. napján kérelmet nyújtott be a Kormányhivatalhoz a Pásztó 524 hrsz. alatti telephelyen az NO/KVO/101-2/2020. számú nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély módosítása céljából.

A módosítási kérelem oka a megváltozott gazdasági-piaci viszonyok a magyarországi hulladékpiacon. Engedélyes a HAK 17 04 05 kódszámú hulladék éves mennyiségét 5.000 tonnával csökkenteni, helyette a HAK 16 01 06 kódszámú hulladékot 4.000 tonna/év mennyiséggel és a HAK 20 01 36 kódszámú hulladékot 1.000 tonna/év mennyiséggel szerepeltetni szándékozott. Az előkezelhető HAK 17 04 11 hulladék helyett E02-10 kezelési kódon kérte engedélyezni a HAK 16 01 06 hulladékot évi 1.100 tonna mennyiségben.

A Kormányhivatalnak 2024. szeptember 9. napján benyújtott NO/HGO/1973-1/2024. számon iktatott kérelem alapján 2024. szeptember 9. napján indult eljárás a *hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) a *hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről* szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet), valamint az *egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól* szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet) hatálya alá tartozik.

A Kormányhivatal a fentiekre való tekintettel NO/HGO/1973-2/2024. ügyiratszámom tájékoztatta az Engedélyest, hogy a Kérelmet az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) bekezdés c) pontja alapján teljes eljárásban bírálja el, mivel a döntéshez hiánypótlás benyújtása és a szakhatóságok megkeresése szükséges.

2024. szeptember 11. napján a Kormányhivatal NO/HGO/1973-3/2024. számú végzésével hiánypótlásra szólította fel Engedélyest. A Kormányhivatal NO/HGO/1973-5/2024. számú végzésével Engedélyes kérelmére 2024. szeptember 19. napjától szüneteltette az eljárást. Engedélyes kérésének megfelelően a hiánypótlás teljesítését követően a Kormányhivatal 2024. november 12. napján az NO/HGO/1973-7/2024. számú végzésével az eljárást folytatta.

A Kormányhivatal az eljárása során a jogszabályban érintett szakhatóságokat megkereste, amelyek az alábbi nyilatkozatokat tették:

A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály, NO-05/NEO/01869-2/2024. számú Feljegyzése szerint az Engedély módosításához közegészségügyi szempontból hozzájárult, melyet az alábbiakkal indokolt:

„A dokumentációt áttanulmányozva megállapítottam, hogy a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021 (III.12.) Korm. rendelet 7.§-a, 2. számú melléklet 3. pontjában foglalt szakkérdések tekintetében a hulladékgazdálkodási tevékenység a rendelkező részben foglaltak betartásával felel meg a közegészségügyi követelményeknek.”

A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya, az NO/KVO/1972-8/2024. számú Feljegyzés szerint az Engedély módosításához a rendelkező részben tett kikötésekkel hozzájárult, melyet az alábbiakkal indokolt:

„Komplex engedélyezési követelményeknek történő megfelelés kérdése:

A Kormányhivatal áttekintette a kérelmet és az ahhoz csatolt hiánypótlást, amelyből megállapításra került, hogy Környezethasználó nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és előkezelésére vonatkozóan nyújtotta be engedélykérelmét, mely tevékenységet a 3060 Pásztó 524 hrsz. alatti telephelyén kíván végezni.

A kérelemből megállapítható, hogy kapacitás növelés nem történik. A HAK 17 04 05 kódszámú hulladék éves mennyisége 4.000t/év-re csökken, továbbá a HAK 17 04 11

kódszámú hulladék helyett ugyanezen táblázatban a HAK 16 01 06 kódszámú hulladékot fog szerepelni 1100t/év mennyiségben, mely a korábbihoz képest nem változik.

A kérelemben nem veszélyes hulladékok hasznosításra vonatkozó igény nem szerepel, az csak gyűjtésre vonatkozik, így a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletébe nem tartozik bele.

Fentiekre tekintettel előzetes vizsgálati eljárás, környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatása nem szükséges.

Természetvédelmi követelményeknek való megfelelés kérdése:

A telephely országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, barlang felszíni védőövezetének, az országos ökológiai hálózatnak nem része, egyedi tájértéket nem érint.

A fentiek és a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. melléklet 3. pontja alapján a Kormányhivatalnak az eljárásban természet- és tájvédelmi szempontból nincs hatásköre a szakkérdés vizsgálatára.

Levegőtisztaság-védelmi követelményeknek való megfelelés kérdése:

A dokumentációk alapján levegőtisztaság-védelmi szempontból Kormányhivatal megállapította, hogy a tárgyi, engedélyezni kívánt tevékenység során a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet [továbbiakban: 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet] alapján, új engedély köteles helyhez kötött légszennyező pontforrás, valamint diffúz légszennyező forrás létesítésére nem kerül sor.

A telephelyi technológia elsősorban porral, valamint a szállításból eredő kipufogógázokkal terhelheti a környezeti levegőt. A rendelkezésre álló dokumentációk alapján megállapításra került, hogy a tevékenység engedélyezésének levegőtisztaság-védelmi szempontból az általános jogszabályi előírások, valamint az NO/KVO/101-2/2020. ügyiratszámú hatályos határozatban foglalt levegő-védelmi követelmények betartása esetén akadálya nincs.

Amennyiben mégis létesülne új engedély köteles helyhez kötött légszennyező pontforrás Ügyfél engedélykérelmet köteles benyújtani Kormányhivatalnak, a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 25. § (1) alapján, mely kimondja, hogy „a területi környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó, helyhez kötött légszennyező pontforrás csak engedély birtokában létesíthető és üzemeltethető, az engedély iránti kérelmek tartalmi követelményeit az 5. melléklet tartalmazza. A létesítési engedélykérelem dokumentációját a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló kormányrendelet alapján környezetvédelmi szakterület levegőtisztaság-védelmi részterületen szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készíti el.”

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 4 § szerint:

„Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.”

Kormányhivatal véleményét a benyújtott dokumentációk megvizsgálása után a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján adta meg.

Zaj és rezgésvédelmi szempontból:

A beérkezett dokumentációkat átvizsgálva nem egyértelműen volt megállapítható, hogy tervezett változás hatással lesz-e a tárgyi telephely környezeti zajterhelésére, ezért hiánypótlás volt szükséges.

Ügyfél a hiánypótlás keretei között megküldte Kormányhivatal részére a 3060 Pásztó, 524 hrsz. alatti telephely környezeti zajterhelését vizsgáló jegyzőkönyvet. A telephely környezeti zajmérése 2024. november 26. napján valósult meg, nappali időszakban. A jegyzőkönyvet a DLS-5 Környezetvédelmi Szolgáltató Bt. (3432 Emőd, Váci M. u. 20.) készítette, a mérést végző szakértő Diószegi Sándor (kamarai szám: 05-0138) volt.

A 2020. június hónapban történt mérés óta több változás is történt a domináns zajforrások körében. A korábban 8 órát üzemelő daráló válogató gép, a YALE típusú targonca, az O&K MH5 PMS rakodógépek az új jegyzőkönyvben már nem szerepelnek.

A beérkezett jegyzőkönyvet felülvizsgálva megállapítást nyert, hogy a korábbi gépi kapacitás bővítésre került egy BRIXIA shredder letelepítésével.

A jelenleg a telephelyen üzemelő domináns zajforrásokat és üzemidejüket az alábbi táblázat mutatja be.

Berendezés	Működési idő
LINDE típusú targonca (H25)	2 óra
ATLAS 520 MH rakodógép	3 óra
VOLVO ECR2350 rakodógép	6 óra
BRIXIA shredder	3 óra
Kézi szerszámok	2,5 óra

A legközelebbi védendő épületeknél, több vállalkozás, illetve tevékenység zaja okozhat háttérterhelést. Ezek a Sulyok Sírkő Kft., egy tűzifa telep, a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft., és a Boltív tűzépítőanyag kereskedése.

A mérés során megállapítást nyert, hogy a telephely zajterhelése megfelel a jogszabályban előírt zajvédelmi követelmények, valamint a hatásterületi görbe nem érint védendő homlokzatot.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdése értelmében:

Az üzemi vagy szabadidős zajforrás üzemeltetője a zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő 30 napon belül, a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott tartalommal köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 3. § -a értelmében:

„(1) Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.

(3) A 4. §-ban kijelölt környezetvédelmi hatóság (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) a zajvédelmi követelmények ellenőrzése érdekében mérést, számítást, vizsgálatot végezhet vagy végeztethet, illetve mérés, számítást végzésére kötelezheti a zajforrás üzemeltetőjét.”
Kormányhivatal véleményét a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet figyelembevételével alakította ki.

A földtani közeg védelme szempontjából:

A telephelyen végzett tevékenység nem tartozik a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében felsorolt tevékenységek közé, így környezethasználó üzemi kárelhárítási terv készítésére nem köteles.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kt.) 6. § (1) alapján a tevékenységet úgy kell végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézzen elő. A megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, továbbá a külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni.

A Kt. 101. §. (1) alapján a környezethasználó az e törvényben meghatározott és más jogszabályokban szabályozott módon büntetőjogi, polgári jogi és közigazgatási jogi felelősséggel tartozik tevékenységének a környezetre gyakorolt hatásaiért.

A Kt. 101 §. (2) alapján a környezethasználó köteles a környezetveszélyeztetés, valamint környezetkárosodás esetén a környezetvédelmi hatóságot azonnal tájékoztatni. A környezetkárosodás bekövetkezése esetén pedig minden lehetséges intézkedést köteles megtenni a környezetkárosodás enyhítése, a kárelhárítás, illetve a további környezetkárosodás megakadályozása érdekében.

A Kormányhivatal a hatáskörébe utalt kérdések tekintetében a környezetvédelmi szempontok érvényesülésének vizsgálata során a rendelkezésre álló dokumentációt elbírálva megállapította, hogy a tárgyi környezethasználattal járó tevékenység végzése környezeti elemet, természeti értéket és védett természeti területet nem veszélyeztet, nem károsít.”

A Pest Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági És Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (mint a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály jogutódja, a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) a **30414/3002-1/2024.ált. számú szakvéleményével az Engedély módosításához a rendelkező részben tett kikötésekkel hozzájárult, szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:**

„Kérelmező tárgyi telephelyen jelenleg is hulladékgazdálkodási tevékenységet végez. Tárgyi módosítás az NO/KVO/101-2/2020. iktatószámom kiadott hulladékgazdálkodási engedélyben szereplő „HAK 17 04 05” kódszámú és „HAK 16 01 06” kódszámú hulladék mennyiségi változására irányul.

Az előkezelt, gyűjteni kívánt veszélyes hulladékok a bővítés után: hulladékká vált gépjármű, ólomakkumulátorok. Tárolni kívánt nem veszélyes hulladékok (vasfém, vörösréz, bronz, sárgaréz, alumínium, ólom, cink, vas és acél, fémkeverék, kábel). A telephely 3982 m² alapterületű, betonozott rakodó udvarból és 500 m² alapterületű raktárból áll. A nem veszélyes hulladékokat ömlesztve vízzáró betonon, míg az akkumulátort az erre a célra kialakított vízzáró aljzattal, tetővel és oldalráccsal ellátott fedett színben, ADR minősített kiskonténerekben tárolják elszállításig. A bontásra-szárazra fektetésre váró járműveket szintén vízzáró beton felületen, a környezetüktől térben elválasztva tárolják átmenetileg a szárazra fektetésig. A vízellátás és a kommunális szennyvíz elvezetése közüzemi hálózattal megoldott. A tevékenység során technológiai szennyvíz nem keletkezik. A telephely burkolt felületéről elfolyó, a tárolt fém hulladékkal érintkező csapadékvíz egy 50 m³-es acéltartályba kerül bevezetésre, melyet szükség szerint elszállítanak. A tiszta tetőfelületi csapadékvíz a település csapadékvízvezető-rendszerébe kerül bevezetésre.

Tárgyi létesítmény a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) 1. számú melléklet 12. a) pontja alapján meghatározott nagyvízi medret, valamint a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 1. § 11. pontja alapján meghatározott parti sávot nem érint.

Tárgyi terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint kijelölt érvényes és végleges határozattal kijelölt vízbázist nem érint.

A tevékenység az árvíz és a jég levonulására, mederfenntartásra nem gyakorol hatást, továbbá a rendelkező részben tett kikötések betartása mellett, a felszín alatti vizekre mennyiségi és minőségi szempontból várhatóan nem gyakorol káros hatást, így megfelel a felszín alatti vizek védelme jogszabályi követelményeinek.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 8. § c) pontja értelmében a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.

A 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja alapján: „a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység csak a felszín alatti víz (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.”

A 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján:

„a) Szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére vagy korlátozására, a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és - az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével - műszaki védelemmel folytatható”.

A földtani közeg és a felszín alatti vízre vonatkozó (B) szennyezettségi határértékeket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendelet 2. számú melléklete állapítja meg.

A 219/2004 (VII.21). Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése szerint az üzemeltető az általa okozott szennyezést, illetve károsodást a vízvédelmi hatóságnak köteles bejelenteni, illetve a vizek állapotának azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodása esetén köteles megkezdeni a kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően.

A közcatornába vezetett szennyvizek minőségét a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 17.§-a alapján, a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. számú melléklete határozza meg.

A hatósági döntéshozatal a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet, a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a Vgtv., a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet], valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény figyelembe vételével történt.”

Pásztó Városi Önkormányzat Jegyzője 8584-2/2024. számú Szakhatósági állásfoglalásában az engedély módosításához a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek való megfelelés tárgyában kikötések nélkül hozzájárult, a szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A hatóságomhoz érkezett megkeresést megvizsgálva megállapítottam, hogy Pásztó 524. hrsz. alatti telephelyen történő nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó engedély módosítás kiadásának nincs akadálya, az a helyi természetvédelmi követelményeknek megfelel.”

A Kormányhivatal a többször kiegészített engedélykérelmi dokumentációt átvizsgálta, és megállapította, hogy az megfelel az érintett jogszabályban foglalt előírásoknak és a rendelkező részben foglaltak szerint az NO/HGO/101-2/2020. számú hulladékgazdálkodási engedélyt módosította.

A Kormányhivatal az eljárás során közreműködő szakhatóságok állásfoglalását és annak indoklásait az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján foglalta a határozatba. Az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A Ht. 79.§ (5) bekezdése alapján *„hivatalból eljárva vagy kérelemre induló eljárás esetén a hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyt korábbi módosításaival együtt egységes szerkezetbe foglalja. Kérelem esetén a kérelem előterjesztője igazgatási szolgáltatási díjat fizet.”*

A hulladékgazdálkodási engedély egységes szerkezetbe foglalásának igazgatási szolgáltatási díját a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: 14/2015. (III. 31.) FM rendelet) 1. számú mellékletének 20. főszámának 3. alszáma állapítja meg. Tekintettel arra, hogy Engedélyes nem kérte jelen módosítási kérelmével az Engedély egységes szerkezetbe foglalását, és erre utalóan igazgatási szolgáltatási díjat sem fizetett meg, a Kormányhivatal az Engedélyt jelen módosításával nem foglalta egységes szerkezetbe.

Jelen határozat a fenti jogszabályhelyeken túl Ákr. 80. § (1) bekezdésén és a 81. § (1) bekezdésén alapul.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékét a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet) 1. számú mellékletének 4.4., 4.6. és 37. pontja állapítja meg.

Az igazgatási szolgáltatási díj viselésére a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 5. § (3) bekezdése alapján az Engedélyes köteles. Az igazgatási szolgáltatási díjat az Engedélyes megfizette.

A bírósági eljárás szabályaira a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. tv. (a továbbiakban: Kp.) rendelkezései irányadók, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Kp. 7. § (1) bekezdésén, 12. § (1) bekezdésén, 13. § (1) bekezdés e) pontján, a 37. § és 39. §-ain, az 50. § (1) bekezdésén, valamint a 77. § (1)-(2) bekezdésén, továbbá a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendeleten, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdésén alapul.

A peres eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. §-a írja elő. Az illeték feljegyzési jogra vonatkozó szabályokat az Itv. 59. § -a tartalmazza, az az Itv. 62. § h) pontja alapján illeti meg az Engedélyest.

Aki a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsérti, a hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, nyilvántartásba vételhez vagy bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás, nyilvántartásba vétel vagy bejelentés nélkül, illetve attól eltérően végez, vagy a melléktermék előállításáról vagy képződéséről a hulladékgazdálkodási hatóságot nem vagy nem megfelelően tájékoztatja, hulladékot terméként, vagy melléktermékként használ fel, forgalmaz vagy tárol, azt a hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló kormányrendelet szerint hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.

Jelen határozat egy példányát a Kormányhivatal tájékoztatásul megküldi a jogszabályokban érintett szakhatóságok részére az Ákr. 85.§ (1) bekezdésének, valamint a *hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet) 7. § (3) bekezdésének figyelembevételével.

A Kormányhivatal általános hatáskörét és illetékességét a *fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról* szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §-a, a hulladékgazdálkodási hatáskörét és illetékességét a *hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének a) pontja és (2) bekezdése, valamint 2. § (1) bekezdése szabályozza.

Jelen döntés a közzétételével véglegessé válik.

A Kormányhivatal jelen határozatot a *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet alapján rögzíti az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben.

Salgótarján, *elektronikus kiadmányozás szerint*

Dr. Szabó Sándor főispán

nevében és megbízásából:

Dr. Ispán Eszter

főosztályvezető

A határozatról értesülnek:

- | | |
|---|----------------|
| 1. PI-AT Metál Kft. | Cégkapu |
| 2. Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala
Népegészségügyi Osztály | Hivatali Kapu |
| 3. Pest Vármegyei Kormányhivatal
Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály | Hivatali Kapu |
| 4. Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi
Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály | Elektronikusan |
| 5. Nógrád Vármegyei Kormányhivatal
Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Hatósági Főosztály | Hivatali Kapu |
| 6. Pásztó Városi Önkormányzat Jegyzője | Hivatali Kapu |
| 7. HNYR | |
| 8. Irattár | |